LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11
Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323
Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48
e-mail: lapi@laboratoriolapi.it
web site: www.laboratoriolapi.it

CERTIFICATO DI PROVA
N. 7744/C

Emesso ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministero dell'interno del 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" modificato con decreto del Ministero dell'interno del 03 settembre 2001 (G.U. n° 242 del 17 ottobre 2001).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che alla
INSTALLAZIONE TECNICA (Allegato A.2.1\)

Prodotto da: **FUTURASUN S.r.l.**

Denominato: **FU320M DUETTO**

Codice di identificazione: **L/7744/C/2022**

Impiegato come: **PANNELLO FOTOVOLTAICO**

è attribuita in conformità alla UNI 9177 la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1**

Il presente Certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Costituiscono parte integrante del presente Certificato n. **18** allegati.

Prato, 10/01/2022

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Luca Emmi

Rapporto di prova n° **L 7744/C/1**

METODO DI PROVA

UNI 8457 (1987) - UNI 8457/A1 (1996)

Allegato al certificato n° **L 7744/C**

Materiale: Isotropo

Posa in opera: non in aderenza a supporto incombustibile

Provetta n°	Tempo di post-combustione [s]	Tempo di post-incandescenza [s]	Zona danneggiata [mm]	Gocciolamento
1	0	0	0	assente
2	0	0	0	assente
3	0	0	0	assente
4	0	0	0	assente
5	0	0	0	assente
6	0	0	0	assente
7	0	0	0	assente
8	0	0	0	assente
9	0	0	0	assente
10	0	0	0	assente

Metodo di preparazione UNI 9176 (1998): D

	Valore medio	Livello
Tempo di post-combustione [s]	0	1
Tempo di post-incandescenza [s]	0	1
Zona danneggiata [mm]	0	1
Gocciolamento	assente	1

CATEGORIA

I

Note:

LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI
Legalmente riconosciuto - Autorizzato dal Ministero dell'Interno

Data prova **04/01/2022**

L'Operatore

METODO DI PROVA

Rapporto di prova n° **L 7744/C/2**

UNI 9174 (1987) - UNI 9174/A1 (1996)

Allegato al Certificato n° **L 7744/C**

Materiale: Isotropo

			100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Tempo (in secondi) per raggiungere la distanza di mm	Provetta n°	1	606														
		2	//														
		3	//														
Velocità media di propagazione della fiamma in mm/s	Provetta n°	1	//														
		2	//														
		3	//														

		Velocità di propagazione [mm/min]		Zona danneggiata [mm]		Tempo di post-incandescenza [s]		Gocciolamento	
		valore	livello	valore	livello	valore	livello	valore	livello
Provetta n°	1	N.D.	1	100	1	N.D.	1	assente	1
	2	N.D.	1	<100	1	N.D.	1	assente	1
	3	N.D.	1	<100	1	N.D.	1	assente	1

Metodo di preparazione UNI 9176 (1998): D

Posizione: Parete

Posa in opera: non in aderenza a supporto incombustibile

CATEGORIA

I

Note:

Legenda
- N.D.: Non Determinabile
- La velocità di propagazione della fiamma è non determinabile quando la fiamma non raggiunge i 150 mm
- Il tempo di post-incandescenza è non determinabile quando la fiamma non raggiunge i 300 mm

LAPI SpA

LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI
Legalmente riconosciuto - Autorizzato dal Ministero dell'Interno

Data prova **04/01/2022**

L'Operatore

LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI - LAPI SPA

FuturaSun srl
Riva del Pasubio 14 - 35013 Cittadella (PD) - Italy
Tel. +39 049 5979802 - Fax +39 049 0963081
P. IVA / C.F. / Iscr.Reg.Impr. 04635940283
N.REA: PD 405881 - Cap. Soc.: 450.000,00 €

Allegato al Certificato di Reazione al Fuoco
7744C 10GEN2022
LAPI S.p.A.
Laboratorio Prevenzione Incendi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(art.47 del d.P.R. 28/12/2000 n°445)

Il sottoscritto **Alessandro Barin** nato a residente a , documento d'identità , nella sua qualità di **Legale Rappresentante** dell'Azienda **FUTURASUN Srl**, con sede legale in Via Riva del Pasubio 14, 35013 Cittadella (PD) +39 049 5979802, PEC: futurasun@legalmail.it, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto dall' art.76 del succitato d.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 d.P.R 445/2000), con riferimento al prodotto denominato **FU320M DUETTO**

DICHIARA

che la campionatura di prova sarà prelevata dal materiale denominato **FU320M DUETTO**, di uso specifico unitamente ai materiali di seguito elencati:

FUxxxM DUETTO	FUxxxM NEXT DUETTO	FUxxxM SILK PRO DUETTO
FUxxxM SILK PLUS DUETTO	FUxxxM SILK PREMIUM DUETTO	FUxxxM DUETTO BF
FUxxxM NEXT DUETTO BF	FUxxxM SILK PRO DUETTO BF	FUxxxM SILK PLUS DUETTO BF
FUxxxM SILK PREMIUM DUETTO BF	FUxxxM SILK NOVA	FUxxxM SILK PRO NOVA
FUxxxM SILK PLUS NOVA	FUxxxM SILK PREMIUM NOVA	

Con xxx indicante, indicante la potenza, espressa in Watt.

Tutti i materiali utilizzati sono realizzati con i medesimi componenti, danno luogo alla medesima campionatura di prova e differiscono tra loro unitamente per forma e/o dimensione e/o colore.

Cittadella, 15/12/2021

Il Richiedente
ALESSANDRO BARIN

FUTURASUN S.r.l.
Via Riva del Pasubio 14
35013 CITTADELLA (PD)
C.F. e P.Iva 04635940283
REA PD 405881