FuturaSun srl
Riva del Pasubio 14 - 35013 Cittadella (PD) - Italy
Tel. +39 049 5979802 - Fax +39 049 0963081
P. IVA / C.F. / Iscr.Reg.Impr. 04635940283
N.REA: PD 405881 - Cap. Soc.: 450.000,00 €

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO
(Rev. 1.2 del 15/05/2026)

1. Caratteristiche dell'inverter						
Marca	FuturaSun					
Modello	FUTURAPULSE TRI 5K-HT	FUTURAPULSE TRI 6K-HT	FUTURAPULSE TRI 8K-HT	FUTURAPULSE TRI 10K-HT	FUTURAPULSE TRI 12K-HT	FUTURAPULSE TRI 15K-HT
Matricola	Disponibile sull'etichetta laterale dell'inverter					
Tipo	Convertitore statico					
Versione firmware	V 1.00					
n. poli	Trifase 3P+N					
Tensione nominale	400Vac					
Cosϕ nominale	1					
Potenza nominale	5000 W	6000 W	8000 W	10000 W	12000 W	15000 W
Corrente nominale In	8,33	10	13,3	16,7	20	25
Contributo alla corrente di cc [A]	26	26	43,5	43,5	59	59
Icc/In	3,1	2,6	3,27	2,6	2,9	2,36
X'd	Non applicabile					
Potenza reattiva a vuoto (Q0)	Non applicabile					
Potenza condensatori	Non applicabile					
Modalità inserimento condensatori	Non applicabile					
Servizio dei generatori	Funzionamento continuo					
Modalità d'avvio	Automatico da rete					
Interblocco di funzionamento	Assente					
Controllo squilibrio della potenza	Assente					
Predisposto per il protocollo CEI EN 61850	NO					
La limitazione della componente continua immessa in rete entro i valori prescritti dalla norma CEI 0-21 è ottenuta mediante protezione conforme ai requisiti della norma CEI 0-21implementata all'interno del sistema di controllo del convertitore						
Il sistema di controllo dello squilibrio di potenza è integrato nell'inverter (inverter trifase con erogazione di potenza equilibrata sulle tre fasi)						
Per tutti i generatori/convertitori riportati nella precedente tabella, è prevista la possibilità di escludere la funzione di riduzione della potenza immessa in rete all'aumentare della frequenza di cui al par. 7.1.1 dell'Allegato A70 e all'Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21: **SI**						
La funzione di riduzione della potenza immessa in rete all'aumentare della frequenza di cui al par. 7.1.1 dell'Allegato A70 e all'Allegato F par. F.3 della Norma CEI 0-21 è stata esclusa: **NO**						

FuturaSun srl
Riva del Pasubio 14 - 35013 Cittadella (PD) - Italy
Tel. +39 049 5979802 - Fax +39 049 0963081
P. IVA / C.F. / Iscr.Reg.Impr. 04635940283
N.REA: PD 405881 - Cap. Soc.: 450.000,00 €

2. Caratteristiche del dispositivo di interfaccia (DDI) integrato nell'inverter						
Marca	Hongfa					
Modello inverter	FUTURAPULSE TRI 5K-HT	FUTURAPULSE TRI 6K-HT	FUTURAPULSE TRI 8K-HT	FUTURAPULSE TRI 10K-HT	FUTURAPULSE TRI 12K-HT	FUTURAPULSE TRI 15K-HT
Modello	HF161F-W/12-HT(704)				HF161F-W/12-HT(A27)	
Numero	2 in serie					
Tipo	Relè					
Norme CEI EN	EN 61810-1					
Rif. Schema del dispositivo	Integrato nell'inverter					
Interblocco di funzionamento	Assente					
Caratteristiche del sistema di protezione di interfaccia (SPI)						
Marca e modello	FuturaSun					
Versione FW	Ver 0108 e superiori					
Integrato in altri apparati	Si, interno all'inverter					

3. Caratteristiche del sistema di protezione di interfaccia (SPI) integrato* nell'inverter						
Marca	FuturaSun					
Modello	FUTURAPULSE TRI 5K-HT	FUTURAPULSE TRI 6K-HT	FUTURAPULSE TRI 8K-HT	FUTURAPULSE TRI 10K-HT	FUTURAPULSE TRI 12K-HT*	FUTURAPULSE TRI 15K-HT*
Versione Firmware	V 1.00					
Integrato in altri apparati	Si, all'interno dell'inverter*					

*NON INTEGRATA per i modelli FUTURAPULSE TRI 12K-HT e FUTURAPULSE TRI 15K-HT

FuturaSun srl
Riva del Pasubio 14 - 35013 Cittadella (PD) - Italy
Tel. +39 049 5979802 - Fax +39 049 0963081
P. IVA / C.F. / Iscr.Reg.Impr. 04635940283
N.REA: PD 405881 - Cap. Soc.: 450.000,00 €

4. Taratura del sistema di protezione di interfaccia integrata all'interno dell'inverter**							
Protezione	**Soglia prescritta**	**Soglia impostata**		**Tempo di intervento prescritto**	**Tempo di intervento impostato**	**Tempo di intervento rilevato**	**Esecuzione**
		Fase-Neutro	**Fase-Fase**				
59.S1	1,10 Vn	253 V	438,2 V	≤603s	120 s	Fornito dall'autotest	SI
59.S2	1,15 Vn	264,5 V	458,1 V	0,2 s	0,2 s	Fornito dall'autotest	SI
27.S1	0,85 Vn	195,5 V	338,6 V	1,5 s	1,5 s	Fornito dall'autotest	SI
27.S2	0,15 Vn	34,5 V	59,7 V	0,2 s	0,2 s	Fornito dall'autotest	SI
81>.S1	50,2 Hz	50,2 Hz		0,1 s	0,1 s	Fornito dall'autotest	SI
81<.S1	49,8 Hz	49,8 Hz		0,1 s	0,1 s	Fornito dall'autotest	SI
81>.S2	51,5 Hz	51,5 Hz		0,1 s - 1s	0,1 s	Fornito dall'autotest	SI
81<.S2	47,5 Hz	47,5 Hz		0,1 s - 4s	0,1 s	Fornito dall'autotest	SI
Comando locale	BASSO (0)	BASSO (0)					
Segnale esterno	ALTO (1)	ALTO (1)					

**Ad esclusione dei modelli FUTURAPULSE TRI 12K-HT e FUTURAPULSE TRI 15K-HT

FuturaSun srl
Riva del Pasubio 14 - 35013 Cittadella (PD) - Italy
Tel. +39 049 5979802 - Fax +39 049 0963081
P. IVA / C.F. / Iscr.Reg.Impr. 04635940283
N.REA: PD 405881 - Cap. Soc.: 450.000,00 €

INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ADDENDUM TECNICO
(Rev. 1.2 del 15/05/2026)

Modello	FUTURAPULSE TRI 5K-HT	FUTURAPULSE TRI 6K-HT	FUTURAPULSE TRI 8K-HT	FUTURAPULSE TRI 10K-HT	FUTURAPULSE TRI 12K-HT	FUTURAPULSE TRI 15K-HT
Tensione nominale	400 V					
Potenza nominale del sistema di accumulo	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	12 kW	15 kW
Pn_inv (potenza nominale dell'inverter/convertitore bidirezionale)	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	12 kW	15 kW
Potenza di corto circuito complessiva	400 x contributo corto circuito (rif. Tabella 1)					
	10,4 kW	10,4 kW	17,4 kW	17,4 kW	23,6 kW	23,6 kW
Caratteristiche generali delle batterie compatibili						
Costruttore	DAQIN NEW ENERGY TECH (TAIZHOU) Co.,LTD					
Marca	DYNESS					
Modello	(1÷12) T7 / TS7	(1÷12) T10 / TS10	(1÷12) T14 / TS14	(1÷12) T17 / TS17		
Capacità di accumulo nominale	N. x 7,1 kWh	N. x 10,66 kWh	N. x 14,21 kWh	N. x 14,21 kWh		
CUS (Capacità utile del sistema di accumulo)	N. x 6,745 kWh	N. x 10,127 kWh	N. x 13,499 kWh	N. x 16,872 kWh		
Descrizione della tipologia chimica della cella	Elettrochimica					
Interfaccia integrata	Sì					
Tipo inverter	Bidirezionale					
Predisposto per protocollo di comunicazione CEI EN 61850	No					
Modello Batteria	N.1 x T7 / TS7					
Modello Inverter	FUTURAPULSE TRI 5K-HT	FUTURAPULSE TRI 6K-HT	FUTURAPULSE TRI 8K-HT	FUTURAPULSE TRI 10K-HT	FUTURAPULSE TRI 12K-HT	FUTURAPULSE TRI 15K-HT
PSN (potenza di scarica nominale) [kW]	4,26 kW	4,26 kW	4,26 kW	4,26 kW	4,26 kW	4,26 kW
PCN (potenza di carica nominale) [kW]	4,26 kW	4,26 kW	4,26 kW	4,26 kW	4,26 kW	4,26 kW
PSMAX (potenza di scarica massima) [kW]	4,26 kW	4,26 kW	4,26 kW	4,26 kW	4,26 kW	4,26 kW
PCMAX (potenza di carica massima) [kW]	4,26 kW	4,26 kW	4,26 kW	4,26 kW	4,26 kW	4,26 kW

FuturaSun srl
Riva del Pasubio 14 - 35013 Cittadella (PD) - Italy
Tel. +39 049 5979802 - Fax +39 049 0963081
P. IVA / C.F. / Iscr.Reg.Impr. 04635940283
N.REA: PD 405881 - Cap. Soc.: 450.000,00 €

Modello Batteria	N.2 x T7 / TS7					
Modello Inverter	FUTURAPULSE TRI 5K-HT	FUTURAPULSE TRI 6K-HT	FUTURAPULSE TRI 8K-HT	FUTURAPULSE TRI 10K-HT	FUTURAPULSE TRI 12K-HT	FUTURAPULSE TRI 15K-HT
PSN (potenza di scarica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	8,52 kW	8,52 kW	8,52 kW
PCN (potenza di carica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	8,52 kW	8,52 kW	8,52 kW
PSMAX (potenza di scarica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	8,52 kW	8,52 kW	8,52 kW
PCMAX (potenza di carica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	8,52 kW	8,52 kW	8,52 kW

Modello Batteria	N.3 x T7 / TS7					
Modello Inverter	FUTURAPULSE TRI 5K-HT	FUTURAPULSE TRI 6K-HT	FUTURAPULSE TRI 8K-HT	FUTURAPULSE TRI 10K-HT	FUTURAPULSE TRI 12K-HT	FUTURAPULSE TRI 15K-HT
PSN (potenza di scarica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCN (potenza di carica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PSMAX (potenza di scarica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCMAX (potenza di carica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW

Modello Batteria	N.4 x T7 / TS7					
Modello Inverter	FUTURAPULSE TRI 5K-HT	FUTURAPULSE TRI 6K-HT	FUTURAPULSE TRI 8K-HT	FUTURAPULSE TRI 10K-HT	FUTURAPULSE TRI 12K-HT	FUTURAPULSE TRI 15K-HT
PSN (potenza di scarica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCN (potenza di carica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PSMAX (potenza di scarica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCMAX (potenza di carica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW

Modello Batteria	N.5 x T7 / TS7					
Modello Inverter	FUTURAPULSE TRI 5K-HT	FUTURAPULSE TRI 6K-HT	FUTURAPULSE TRI 8K-HT	FUTURAPULSE TRI 10K-HT	FUTURAPULSE TRI 12K-HT	FUTURAPULSE TRI 15K-HT
PSN (potenza di scarica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCN (potenza di carica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PSMAX (potenza di scarica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCMAX (potenza di carica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW

FuturaSun srl
Riva del Pasubio 14 - 35013 Cittadella (PD) - Italy
Tel. +39 049 5979802 - Fax +39 049 0963081
P. IVA / C.F. / Iscr.Reg.Impr. 04635940283
N.REA: PD 405881 - Cap. Soc.: 450.000,00 €

Modello Batteria	Da N.6 a N.12 x T7 / TS7					
Modello Inverter	FUTURAPULSE TRI 5K-HT	FUTURAPULSE TRI 6K-HT	FUTURAPULSE TRI 8K-HT	FUTURAPULSE TRI 10K-HT	FUTURAPULSE TRI 12K-HT	FUTURAPULSE TRI 15K-HT
PSN (potenza di scarica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCN (potenza di carica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PSMAX (potenza di scarica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCMAX (potenza di carica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW

Modello Batteria	N.1 x T10 / TS10					
Modello Inverter	FUTURAPULSE TRI 5K-HT	FUTURAPULSE TRI 6K-HT	FUTURAPULSE TRI 8K-HT	FUTURAPULSE TRI 10K-HT	FUTURAPULSE TRI 12K-HT	FUTURAPULSE TRI 15K-HT
PSN (potenza di scarica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	6,39 kW	6,39 kW	6,39 kW	6,39 kW
PCN (potenza di carica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	6,39 kW	6,39 kW	6,39 kW	6,39 kW
PSMAX (potenza di scarica massima) [kW]	5 kW	6 kW	6,39 kW	6,39 kW	6,39 kW	6,39 kW
PCMAX (potenza di carica massima) [kW]	5 kW	6 kW	6,39 kW	6,39 kW	6,39 kW	6,39 kW

Modello Batteria	N.2 x T10 / TS10					
Modello Inverter	FUTURAPULSE TRI 5K-HT	FUTURAPULSE TRI 6K-HT	FUTURAPULSE TRI 8K-HT	FUTURAPULSE TRI 10K-HT	FUTURAPULSE TRI 12K-HT	FUTURAPULSE TRI 15K-HT
PSN (potenza di scarica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCN (potenza di carica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PSMAX (potenza di scarica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCMAX (potenza di carica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW

Modello Batteria	N.3 x T10 / TS10					
Modello Inverter	FUTURAPULSE TRI 5K-HT	FUTURAPULSE TRI 6K-HT	FUTURAPULSE TRI 8K-HT	FUTURAPULSE TRI 10K-HT	FUTURAPULSE TRI 12K-HT	FUTURAPULSE TRI 15K-HT
PSN (potenza di scarica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCN (potenza di carica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PSMAX (potenza di scarica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCMAX (potenza di carica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW

FuturaSun srl
Riva del Pasubio 14 - 35013 Cittadella (PD) - Italy
Tel. +39 049 5979802 - Fax +39 049 0963081
P. IVA / C.F. / Iscr.Reg.Impr. 04635940283
N.REA: PD 405881 - Cap. Soc.: 450.000,00 €

Modello Batteria	N.4 x T10 / TS10					
Modello Inverter	FUTURAPULSE TRI 5K-HT	FUTURAPULSE TRI 6K-HT	FUTURAPULSE TRI 8K-HT	FUTURAPULSE TRI 10K-HT	FUTURAPULSE TRI 12K-HT	FUTURAPULSE TRI 15K-HT
PSN (potenza di scarica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCN (potenza di carica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PSMAX (potenza di scarica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCMAX (potenza di carica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW

Modello Batteria	N.5 x T10 / TS10					
Modello Inverter	FUTURAPULSE TRI 5K-HT	FUTURAPULSE TRI 6K-HT	FUTURAPULSE TRI 8K-HT	FUTURAPULSE TRI 10K-HT	FUTURAPULSE TRI 12K-HT	FUTURAPULSE TRI 15K-HT
PSN (potenza di scarica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 Kw	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCN (potenza di carica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PSMAX (potenza di scarica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCMAX (potenza di carica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW

Modello Batteria	Da N.6 a N.12 x T10 / TS10					
Modello Inverter	FUTURAPULSE TRI 5K-HT	FUTURAPULSE TRI 6K-HT	FUTURAPULSE TRI 8K-HT	FUTURAPULSE TRI 10K-HT	FUTURAPULSE TRI 12K-HT	FUTURAPULSE TRI 15K-HT
PSN (potenza di scarica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCN (potenza di carica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PSMAX (potenza di scarica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCMAX (potenza di carica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW

Modello Batteria	N.1 x T14 / TS14					
Modello Inverter	FUTURAPULSE TRI 5K-HT	FUTURAPULSE TRI 6K-HT	FUTURAPULSE TRI 8K-HT	FUTURAPULSE TRI 10K-HT	FUTURAPULSE TRI 12K-HT	FUTURAPULSE TRI 15K-HT
PSN (potenza di scarica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	8,52 kW	8,52 kW	8,52 kW
PCN (potenza di carica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	8,52 kW	8,52 kW	8,52 kW
PSMAX (potenza di scarica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	8,52 kW	8,52 kW	8,52 kW
PCMAX (potenza di carica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	8,52 kW	8,52 kW	8,52 kW

FuturaSun srl
Riva del Pasubio 14 - 35013 Cittadella (PD) - Italy
Tel. +39 049 5979802 - Fax +39 049 0963081
P. IVA / C.F. / Iscr.Reg.Impr. 04635940283
N.REA: PD 405881 - Cap. Soc.: 450.000,00 €

Modello Batteria	N.2 x T14 / TS14					
Modello Inverter	FUTURAPULSE TRI 5K-HT	FUTURAPULSE TRI 6K-HT	FUTURAPULSE TRI 8K-HT	FUTURAPULSE TRI 10K-HT	FUTURAPULSE TRI 12K-HT	FUTURAPULSE TRI 15K-HT
PSN (potenza di scarica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCN (potenza di carica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65kW	10,65 kW
PSMAX (potenza di scarica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65kW	10,65 kW
PCMAX (potenza di carica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW

Modello Batteria	N.3 x T14 / TS14					
Modello Inverter	FUTURAPULSE TRI 5K-HT	FUTURAPULSE TRI 6K-HT	FUTURAPULSE TRI 8K-HT	FUTURAPULSE TRI 10K-HT	FUTURAPULSE TRI 12K-HT	FUTURAPULSE TRI 15K-HT
PSN (potenza di scarica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCN (potenza di carica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PSMAX (potenza di scarica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCMAX (potenza di carica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW

Modello Batteria	N.4 x T14 / TS14					
Modello Inverter	FUTURAPULSE TRI 5K-HT	FUTURAPULSE TRI 6K-HT	FUTURAPULSE TRI 8K-HT	FUTURAPULSE TRI 10K-HT	FUTURAPULSE TRI 12K-HT	FUTURAPULSE TRI 15K-HT
PSN (potenza di scarica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCN (potenza di carica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PSMAX (potenza di scarica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCMAX (potenza di carica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW

Modello Batteria	N.5 x T14 / TS14					
Modello Inverter	FUTURAPULSE TRI 5K-HT	FUTURAPULSE TRI 6K-HT	FUTURAPULSE TRI 8K-HT	FUTURAPULSE TRI 10K-HT	FUTURAPULSE TRI 12K-HT	FUTURAPULSE TRI 15K-HT
PSN (potenza di scarica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCN (potenza di carica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PSMAX (potenza di scarica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCMAX (potenza di carica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW

FuturaSun srl
Riva del Pasubio 14 - 35013 Cittadella (PD) - Italy
Tel. +39 049 5979802 - Fax +39 049 0963081
P. IVA / C.F. / Iscr.Reg.Impr. 04635940283
N.REA: PD 405881 - Cap. Soc.: 450.000,00 €

Modello Batteria	Da N.6 a N.12 x T14 / TS14					
Modello Inverter	FUTURAPULSE TRI 5K-HT	FUTURAPULSE TRI 6K-HT	FUTURAPULSE TRI 8K-HT	FUTURAPULSE TRI 10K-HT	FUTURAPULSE TRI 12K-HT	FUTURAPULSE TRI 15K-HT
PSN (potenza di scarica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCN (potenza di carica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PSMAX (potenza di scarica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCMAX (potenza di carica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW

Modello Batteria	N.1 x T17 / TS17					
Modello Inverter	FUTURAPULSE TRI 5K-HT	FUTURAPULSE TRI 6K-HT	FUTURAPULSE TRI 8K-HT	FUTURAPULSE TRI 10K-HT	FUTURAPULSE TRI 12K-HT	FUTURAPULSE TRI 15K-HT
PSN (potenza di scarica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCN (potenza di carica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PSMAX (potenza di scarica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCMAX (potenza di carica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW

Modello Batteria	N.2 x T17 / TS17					
Modello Inverter	FUTURAPULSE TRI 5K-HT	FUTURAPULSE TRI 6K-HT	FUTURAPULSE TRI 8K-HT	FUTURAPULSE TRI 10K-HT	FUTURAPULSE TRI 12K-HT	FUTURAPULSE TRI 15K-HT
PSN (potenza di scarica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCN (potenza di carica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PSMAX (potenza di scarica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCMAX (potenza di carica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW

Modello Batteria	N.3 x T17 / TS17					
Modello Inverter	FUTURAPULSE TRI 5K-HT	FUTURAPULSE TRI 6K-HT	FUTURAPULSE TRI 8K-HT	FUTURAPULSE TRI 10K-HT	FUTURAPULSE TRI 12K-HT	FUTURAPULSE TRI 15K-HT
PSN (potenza di scarica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCN (potenza di carica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PSMAX (potenza di scarica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCMAX (potenza di carica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW

FuturaSun srl
Riva del Pasubio 14 - 35013 Cittadella (PD) - Italy
Tel. +39 049 5979802 - Fax +39 049 0963081
P. IVA / C.F. / Iscr.Reg.Impr. 04635940283
N.REA: PD 405881 - Cap. Soc.: 450.000,00 €

Modello Batteria	N.4 x T17 / TS17					
Modello Inverter	FUTURAPULSE TRI 5K-HT	FUTURAPULSE TRI 6K-HT	FUTURAPULSE TRI 8K-HT	FUTURAPULSE TRI 10K-HT	FUTURAPULSE TRI 12K-HT	FUTURAPULSE TRI 15K-HT
PSN (potenza di scarica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCN (potenza di carica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PSMAX (potenza di scarica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCMAX (potenza di carica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW

Modello Batteria	N.5 x T17 / TS17					
Modello Inverter	FUTURAPULSE TRI 5K-HT	FUTURAPULSE TRI 6K-HT	FUTURAPULSE TRI 8K-HT	FUTURAPULSE TRI 10K-HT	FUTURAPULSE TRI 12K-HT	FUTURAPULSE TRI 15K-HT
PSN (potenza di scarica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 Kw	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCN (potenza di carica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PSMAX (potenza di scarica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCMAX (potenza di carica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW

Modello Batteria	Da N.6 a N.12 x T17 / TS17					
Modello Inverter	FUTURAPULSE TRI 5K-HT	FUTURAPULSE TRI 6K-HT	FUTURAPULSE TRI 8K-HT	FUTURAPULSE TRI 10K-HT	FUTURAPULSE TRI 12K-HT	FUTURAPULSE TRI 15K-HT
PSN (potenza di scarica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCN (potenza di carica nominale) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PSMAX (potenza di scarica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW
PCMAX (potenza di carica massima) [kW]	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	10,65 kW	10,65 kW